

Preisliste

für

—

vom

Holzmarkt Lechner Preisliste



BÜRO



Koranol

tobelwerk

er

Co.KG

Holzmarkt

8e 14

ort / Achenmü

2 5 182

494

ver

DER HOLZSCHUTZ FÜR PROFIS.

Hannes

Richard

Johannes

Otto

Konstruktionsholz

KVH – Konstruktionsvollholz	4
KVH Dimensionen - Lagerware	4
KVH – nach Liste auf Bestellung	4
BSH – Brettschichtholz	4
BSH Sichtqualität - Lagerware	4
BSH nach Liste auf Bestellung	4
Listenbauholz	5
Kanthölzer	5
Bohlen / Bretter	6
Dachschalung	6
Latten	6
Dachlatten	6
Glattkantbretter/Glattkantleisten	7
Nut-Feder Bretter	8
Windbretter / Ortgangbretter	8
OSB 3 Platten	8

Fassade

Fassade waagrecht	10
Aus Eigenproduktion	10
Rhombusleisten mit 20° Schräge	10
Rhombusleisten mit 15° Schräge	10
Fassadenprofil Variant mit Nut-Feder	10
Rhombusprofil mit Nut-Feder	11
Rhombus Doppelprofil mit 20° Schräge	11
Fassade senkrecht	12
Fassadenprofile senkrecht mit Abstandsfase - Linea	12
Glattkantbrett für Boden-Deckel-Schalung	12
Blockwandverschalung	12
Nut-Feder-Bretter ohne Blockwanddecken	12

Balkon

Balkonboden	13
Balkonabdeckbrett	13

Terrassen

Terrassendielen Nadelholz	14
Terrassendielen Laubholz	14
Terrassendielen Thermo-Hartholz	15
Terrassendielen aus den Materialien	
Accoya und BPC / WPC / GCC	15
Terrassen Unterkonstruktion Holz	16
Terrassen Unterkonstruktion Alu	16
Montage / Verlegezubehör	17
Terrassenverstellfüsse	17
Unterlege Pads	17
Abstandsleiste	17
Abstandshalter	17
Edelstahlschrauben (Holz auf Holz, Holz auf Metall)	17

Zaun

Zaunlatten	18
Pfosten	18
Bindstangen (Querriegel)	18
Zubehör	19
Pfostenanker	19
Einschlaghülsen	19
Pfostenkappen	19
Winkel	19
Schrauben	19

Sichtschutz

Stecksystem Nutriegel	20
Unikat	20
VivaGardea Zaunsysteme	20
Sichtschutzelemente	21
Modell Hochries	21
Modell Kranzhorn	21
Modell Laubenstein	21
Modell Heuberg	21

Hochbeet

Hochbeete	22
-----------	----

Holzschutz

Öle & Lasuren	23
Koralan	23
Koranol	23
Zubehör	23

Wandverkleidung

Original Altholzbretter Nut-Feder	24
3-Schicht Platte	24

Boden

Massivholzböden (Eiche, Esche, Lärche)	24
Parkett / Landhausdielen	
Landhausdielen Eiche rustikal	25
Landhausdielen Eiche natur elegance	25
Landhausdielen Eiche rustikal Akzent	25
Landhausdielen Eiche rustikal Roheffekt	25
Landhausdielen Eiche rustikal Antik braun	25
Landhausdielen Eiche weiß rustikal	25
Landhausdielen Eiche natur astig kerngeräuchert	25
Breitware	
Landhausdielen Eiche natur astig	25
Landhausdielen Eiche natur astig weiß	25

KVH Konstruktionsvollholz

Holzart: Fichte

C24 nach DIN EN 15497 – nicht Sichtqualität
getrocknet auf 15 +/- 3 % Holzfeuchte, 4-seitig gehobelt & gefast

KVH Dimensionen - Lagerware

Dimension mm	Länge m	Preise € / m ³
60*60	5,00	
60*80	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
60*100	5,00 / 13,00	
60*120	5,00 / 13,00	
60*140	5,00	
60*160	5,00 / 13,00	
60*200	13,00	
<hr/>		
80*80	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
80*100	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
80*120	13,00	
80*160	5,00 / 13,00	
<hr/>		
100*100	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 / 13,00	
100*120	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 / 13,00	
100*140	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 / 13,00	
100*160	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 / 13,00	
100*180	13,00	
100*200	13,00	
<hr/>		
120*120	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 / 13,00	
120*160	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 / 13,00	
120*200	13,00	
<hr/>		
140*140	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
<hr/>		
KVH	Konstruktionsvollholz - Sichtqualität	
160*160	4,00 / 5,00 / 6,00	
160*200	4,00 / 5,00 / 6,00	
160*240	4,00 / 5,00 / 6,00	

KVH - nach Liste auf Bestellung

- Lieferzeit ca. 2-3 Wochen
- ab 2m³ je Dimension (unter 2m³ in 13,0m Stangen)
- Lieferung in Mehrfachlänge, Fixkappung gegen Aufpreis
- auch in Sichtqualität bestellbar

Stärke mm	Breite / Höhe mm	Preise € / m ³
60	80 - 300	
80	80 - 320	
100	100 - 300	
120	120 - 280	
140	140 - 280	
160	160 / 200 / 240	

BSH Brettschichtholz

Holzart: Fichte, Lärche

GL24H nach EN 14080 – Sichtqualität
getrocknet auf 15 +/- 3 % Holzfeuchte, 4-seitig gehobelt & gefast

BSH Sichtqualität - Lagerware

Holzart: Fichte

- Stangenlänge 14,0m
- GL24 h

Dimension mm	Länge m	Preise m ³	Länge m	Preise € / m ³
80*160				
100*100				
100*160				
100*200				
120*120				
120*160				
120*200				
140*140	7,00		14,00	
140*200				
160*160				
160*200				
160*240				
160*280				
160*360				

BSH nach Liste auf Bestellung

Holzart: Fichte, Lärche

- 4-seitig gehobelt & gefast
- Vorlaufzeit ab Bestellung ca. 2-3 Wochen !!

Stärke cm	Breite / Höhe cm	Preise € / m ³
Fichte	BSH GL24 h Sichtqualität	
Fichte	BSH GL24 h Industriequalität	
Fichte	Duo/Trio - Balken Sichtqualität	
Lärche	BSH GL24 h Sichtqualität	

- Bei Kommissionen unter 4m³ erfolgt ein Aufpreis von
- BSH Lamellendicke bzw. die Höhe immer in 40mm Schritten abgestuft, Stärke in 20mm Schritten
- Lieferung erfolgt in Mehrfachlängen bis 14,0m, Fixkappung gegen Aufpreis
- Aufpreise GL Klassen – GL28 h + – GL32 h +

Listenbauholz

Holzart: Fichte

- auf Bestellung, Lieferzeit ca. 2-4 Wochen
- Bauholz aus gesundem Frischholz
- frei von Bläue / Rotstreifigkeit / Pilz- und Insektenbefall
- Sortierklasse S10
- Sichtqualität SKL S

	Preise €/ m ³
bis 10 m ³	
ab 10 m ³	

Zuschläge

	Preise €/ m ³
Bauholz sortiert nach der Trocknung laut CE-Richtlinie Fertigkeitsklasse EN 338 / DIN 1052 = CE	
kernfrei / bis 6,00m bei gerader Stückzahl + Kernbrett	
Längen über 10,00m	
Bauholz trocknen: auf ca 20 % Holzfeuchte	
Bauholz hobeln: 4-seitig gehobelt & gefast, von 60*60mm bis 160*260mm	



Listebauholz



Kanthölzer

Kanthölzer

Holzart: Douglasie

kerngetrennt & getrocknet

sägerau

Stärke mm	Länge m	Preise €/ lfm
60*60	4,00 / 4,50 / 5,00	
60*80	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
60*125	4,00 / 4,50 / 5,00	
80*80	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
80*100	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
100*100	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
100*120	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
100*140	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
100*160	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
120*120	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
120*160	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
140*140	4,00 / 4,50 / 5,00	
160*160	4,00 / 4,50 / 5,00	
160*200	4,00 / 4,50 / 5,00	

4-seitig gehobelt & gefast

Stärke mm	Länge m	Preise €/ lfm
50*50	4,00 / 4,50 / 5,00	
50*70	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
50*110	4,00 / 4,50 / 5,00	
70*70	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
70*90	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
90*90	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
90*110	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
90*130	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
90*150	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
110*110	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
110*150	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
130*130	4,00 / 4,50 / 5,00	
150*150	4,00 / 4,50 / 5,00	
150*190	4,00 / 4,50 / 5,00	

Bohlen / Bretter

Holzart: Fichte, Lärche, Douglasie

Bohlen Bretter

Holzart: Fichte, Lärche, Douglasie

- sägerau
- getrocknet
- GKL I/III

	Dimension mm	Länge m	Preise € / m ²
Fichte	30*160	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
	30*200		
	40*160 40*200 40*240	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
	50*160 50*200 50*240	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
Lärche	24*160 24*200	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
	30*160 30*200 30*240	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
	40*160	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
Douglasie	30*160 30*200 30*240	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
	40*160 40*200 40*240	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
	50*160	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
	60*265	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	

Dachschalung

Holzart: Fichte

- sägerau
- GKL II/III
- Rauschalung gemischte Breiten
- Lagenweise (ca. 1,0m Deckbreite je Lage)

frisch / lufttrocken

Stärke mm	Länge m	Preise € / m ²
18	4,00 / 4,50 / 5,00	
24	4,00 / 4,50 / 5,00	

kammergetrocknet

Stärke mm	Länge m	Preise € / m ²
24	4,00 / 4,50 / 5,00	



Bohlen Fichte

Latten

Holzart: Fichte

Dachlatten S10 mit CE Zertifizierung

- S10 mit CE Zertifizierung
- trocken maßhaltig
- nach DIN 4074-1
- bundweise

Stärke mm	Länge m	Preise € / lfm
31*52 (10 Stk / Bund)	4,00 / 4,50 / 5,00	
41*62 (6 Stk / Bund)	4,00 / 4,50 / 5,00	

hubweise auf Anfrage

Latten – sägerauh

Stärke mm	Länge m	Preise € / lfm
40*80	4,00 / 5,00	

Glattkantbretter/Glattkantleisten

Holzart: Fichte, nordische Fichte, Lärche, sibirische Lärche, Douglasie

- 4-seitig glatt gehobelt & gefast

Holz	GKL	Dimension mm	Länge m	Preise € / m ²
Fichte	GKL I/III	25*150	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
		25*190		
		33*150	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
		33*190		
		33*230		
		43*150	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
		43*190		
		43*230		
	GKL I/II 2*gefast	19*68	3,00 bis 5,50 in 50cm Längenstaffelung (je nach Verfügbarkeit)	
Nordische Fichte	GKL US	19*146	3,00 - 5,40 Längenstaffelung alle 30 cm	
		19*196	3,00 - 5,40 Längenstaffelung alle 30 cm	
Lärche	GKL I/III	19*150	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
		19*190	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
		19*45	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
		19*58	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
		19*70	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
Sibirische Lärche		26*140	4,00 / 5,10 / 6,00	
Douglasie	GKL I/III	25*150	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
		25*190	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
		25*230	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
		33*150	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
		33*190	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
		33*230	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
		43*150	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	



Glattkantbretter Lärche

Nut-Feder Bretter

Holzart: Fichte, nordische Fichte, Lärche, Douglasie

Holz	GKL	Dimension mm	Deckbreite mm	Länge m	Preise € / m ²
Nordische Fichte (Sichtseite gefast)	US	19*171	160	3,00 - 5,40 (Längenstaffelung alle 30 cm)	
	US	28*171	160	3,00 - 5,40 (Längenstaffelung alle 30 cm)	
	A-sort. Nachgetr.	14*146	136	3,00 - 5,40 (Längenstaffelung alle 30 cm)	
Fichte (ohne Fase)	GKL II/III	19*150	140	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
Nordische Fichte (ohne Fase)	GKL II/III	28*146	136	3,00 / 3,60 / 4,80 / 5,40	

- gehobelt mit Nut-Feder, Feder 10mm
- unter 20m² Menge werden Grundeneinstellung für die Hobelmaschine berechnet

Holz	GKL	Dimension mm	Deckbreite mm	Länge m	Preise € / m ²
Fichte	GKL I/III	33*150		3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00	
		33*190			
		33*230			
		43*150	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00		
		43*190 43*230			

Windbretter / Ortgangbretter

Holzart: Fichte, Lärche

- GKL I/III
- Sägerau oder 4-seitig gehobelt

		Stärke mm	Länge m	Preise € / m ²
Fichte	sägerau	24*160	6,00 / 7,00 / 8,00 /	
		24*200	9,00 / 10,00	
		24*240		
	4-seitig gehobelt	20*150	6,00 / 7,00 / 8,00 /	
		20*190	9,00 / 10,00	
		20*230		
Lärche	sägerau	24*160	6,00	
		24*200		
		24*240		
	sägerau	24*160	7,00 / 8,00 /	
		24*200	9,00 / 10,00	
		24*240		
	4-seitig gehobelt	20*150	6,00	
		20*190		
		20*230		
	4-seitig gehobelt	20*150	7,00 / 8,00 /	
		20*190	9,00 / 10,00	
		20*230		



OSB 3 Platten

Holzart: Nadelhölzer

- ungeschliffen, rundum Nut-Feder

Stärke mm	Länge m	Breite cm	Preise € / m ²
12	2,50	67,5	
15	2,50	67,5	
18	2,50	67,5	
22	2,50	67,5	
25	2,50	67,5	

- Palettenpreise und Großmengen auf Anfrage
- auch in anderen/größeren Formaten lieferbar, mit/ohne Nut-Feder



Fassade waagrecht

Holzart: Lärche, Douglasie, sibirische Lärche

Aus Eigenproduktion

Holzart: Lärche
GKL I/III

- Vario (Deckmaß: 136mm)
- Wasserschlag (Deckmaß: 140mm)
- Fasebrett (Deckmaß: 140mm)
- Hohlkehle (Deckmaß: 140mm)

Unter 20 m² Menge werden Grundeinstellung für die Hobelmaschine berechnet.

Dimension mm	Länge m	Preise € / m ²
19*150	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	



Vario



Wasserschlag



Fasebrett



Hohlkehle



Variant

Rhombusleisten mit 20° Schräge

Holzart: Lärche, Douglasie
GKL I/III

- Deckbreite 63mm

Dimension mm	Länge m	Preise € / lfm
25*73	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
33*73	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	

Rhombusleisten mit 15° Schräge

Holzart: sibirische Lärche
GKL I/III

- Deckbreite 58mm
- Kanten gerundet

Dimension mm	Länge m	Preise € / lfm
26*68	4,00 / 5,10 / 6,00	



Rhombusleiste

Fassadenprofil Variant mit Nut-Feder

Holzart: Fichte, Lärche, sibirische Lärche
GKL I/III

Deckbreite 122 mm

	Dimension mm	Länge m	Deckbreite mm	Preise € / lfm
Fichte	26*146	4,20 - 5,40	gehobelt	
	26*146	4,20 - 5,40	Bandsägen-schnitt	
Lärche	26*146	4,00 / 5,00	Bandsägen-schnitt	
sibirische Lärche	26*146	4,00 / 5,10 / 6,00	gehobelt	
	26*146	4,00 / 5,10 / 6,00	Bandsägen-schnitt	

Rhombusprofil mit Nut-Feder

Holzart: Lärche, Douglasie, Fichte
GKL I/III

Profile entweder mit 20° oder 45° Schräge erhältlich

	Dimension mm	Länge m	Deckbreite mm	Preise € / lfm
Lärche	20*73	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	78	
	20*90	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	61	
	25*73	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	61	
	25*90	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	78	
Douglasie	25*73	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	61	
	25*90	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	78	
	25*110	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	98	
Fichte	25*73	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	61	
	25*90	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	78	
sibirische Lärche schwarze Kontrastfeder	27*96	3,00 / 4,00 / 5,10 m Bestellware: ab 20m ² Menge möglich	75	



Rhombusprofil mit Nut-Feder

Rhombus Doppelprofil mit 20° Schräge

Holzart: Lärche
GKL I/III

- Deckbreite 125mm
- Kanten gerundet

Dimension mm	Länge m	Preise € / lfm
25*146	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	



Rhombus Doppelprofil

Fassade senkrecht

Holzart: Lärche, Douglasie, Fichte, nordische Fichte

Fassadenprofile senkrecht mit Abstandsfase - Linea

Holzart: Lärche, Douglasie, Fichte
GKL I/III

Unter 20 m² Menge werden Grundeneinstellung für die Hobelmaschine berechnet.

	Dimension mm	Länge m	Deckbreite mm	Preise € / lfm
Lärche, Douglasie	25*73	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	61	
	33*73	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	61	
	25*90	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	78	
	25*110	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	98	
Fichte	25*73	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	61	
	33*73	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	61	
	25*90	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	78	

Die verschiedenen Breiten und Stärken sind beliebig miteinander kombinierbar.

Glattkantbrett für Boden-Deckel-Schalung

Holzart: Lärche, heimische Fichte, nordische Fichte

	GKL	Dimension mm	Länge m	Preise € / lfm
Lärche	GKL I/III	19*150	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
			19*190	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00
		19*45	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
		19*58	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
nordische Fichte	GKL US	19*146	3,00 - 5,40 (Längenstaffelung alle 30cm)	
		19*196	3,00 - 5,40 (Längenstaffelung alle 30cm)	
heimische Fichte	GKL I/II	19*68	3,00 - 5,50 (Längenstaffelung alle 50cm)	

Blockwandverschalung

Holzart: Fichte, Lärche, Nostalgiefichte, Nostalgielärche, Thermofichte

Blockwändecken an den Brettern angeleimt.

	Dimension mm	Länge m	Oberfläche
Fichte	24*196	4,00 / 5,00	gehackt + gebürstet, gehobelt
Lärche	23*175	4,00 / 5,00	gehackt + gebürstet
sibirische Lärche	24*193	4,00 / 5,00	gehobelt
Nostalgie-lärche	23*190	4,00 / 5,00	gehackt + gebürstet
Thermo-fichte	20*196	3,90 - 5,10	gehackt + gebürstet

Preise auf Anfrage

Nut-Feder-Bretter ohne Blockwändecken

Für Innen- und Außenbereich

	Dimension mm	Länge m	Oberfläche
Fichte	19*196	4,00 / 5,00	gehackt + gebürstet
	24*196	4,00 / 5,00	
	24*235	4,00 / 5,00	
Lärche	24*285	4,00 / 5,00	
	19*146	4,00	gehackt + gebürstet
	23*175	3,00 / 4,00 / 5,00	
Nostalgie-fichte	19*196	4,20 - 5,10	gehackt + gebürstet
	24*196	4,20 - 5,10	
	24*245	4,00 / 5,00	
Nostalgie-lärche	24*285	4,00 / 5,00	
	19*190	4,00 / 5,00	gehackt + gebürstet
	24*190	4,00 / 5,00	
Thermo-fichte	19*195	3,90 - 5,10	gehackt + gebürstet

Preise auf Anfrage



Fassadenprofile mit Abstandfuge



Boden-Deckel-Schalung



Blockwandverschalung

Balkonboden

Holzart: Douglasie
GKL I/II

- mit Wasserrinne – geschlossene Oberfläche
- 2-seitig gefast (Deckbreite 140mm)

Dimension mm	Länge m	Preise € / lfm
25*150	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
33*150	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	



Balkonboden mit Wasserrinne

Balkonabdeckbrett

Holzart: Douglasie
GKL: I/II

- konisch gehobelt & 2-seitig gefast

Dimension mm	Länge m	Preise € / lfm
33*150	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
33*190	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
33*150	8,00	
33*190	8,00	



Balkonabdeckbrett konisch gehobelt

Weitere Optionen für Ihren Balkon finden Sie unter Rubrik Konstruktionshölzer und Terrasse.

Terrassendielen Nadelholz

Holzart: Douglasie, Lärche, sibirische Lärche
GKL I/III

- glatt gehobelt
- Sichtseite gebürstet
- fein geriffelt
- grob geriffelt

Holz	GKL	Dimension mm	Länge m	Preise € / lfm			
				glatt gehobelt	Sichtseite gebürstet	Sichtseite fein geriffelt	Sichtseite grob geriffelt
Douglasie	GKL I/III	25*150	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00				
		25*190	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00		-	-	
		25*230	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00		-	-	
		33*150	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00				
		33*190	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00		-	-	
		33*230	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00		-	-	
		43*150	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00				
Lärche	GKL I/III	25*150	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00				
		25*190	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00		-	-	
		25*230	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00		-	-	
		33*150	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00				
sibirische Lärche	GKL I/III	26*140	4,00 / 5,10 / 6,00		-	-	

Terrassendielen Laubholz

Holzart: Bangkirai, Robinie, Edelkastanie

	GKL	Dimension mm	Länge m	Preise € / lfm		
				glatt gehobelt	Sichtseite fein geriffelt	Sichtseite grob geriffelt
Bangkirai	Premium	24*110	2,44 - 4,88		-	-
		25*145	2,44 - 4,88			
		35*145	2,44 - 4,88	-		
		45*145	2,44 - 4,88	-		
Robinie (keilgezinkt)	Premium	23*118	4,00 / 5,00 / 6,00			-
Edelkastanie (keilgezinkt)	Premium	32*135	4,00 / 5,00 / 6,00		-	-

Terrassendielen Thermo-Hartholz

Holzart: Tulipwood, Thermoesche, Thermokiefer, Thermofichte

Thermisch Modifizierte Hölzer können mehr. Sie sind resistent, formstabil und ökologisch.
Ergebnis der Holzmodifizierung:

- Einsatz nachhaltiger Hölzer
- Erhöhung der Dauerhaftigkeitsklasse
- Verbesserung des Quell - und Schwindverhaltens

Durch die Wärmebehandlung erhält das Holz einen gleichmäßigen Brauntönen

Holz	Dimension mm	Länge m	Preise € / lfm	
			sichtseite gebürstet	fein geriffelt
Tulipwood	(verdeckte Befestigung) 25*130	2,40 / 3,00 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,50	-	-
Thermoesche	(verdeckte Befestigung) 25*130	1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,10 / 2,40 / 2,70 / 3,00 / 3,30 / 3,60	-	-
Thermokiefer	(verdeckte Befestigung) 26*140	3,00 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40	-	-
	(verdeckte Befestigung) 26*185	3,00 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40	-	-
Thermofichte	(verdeckte Befestigung) 27*140	3,00 / 3,60 / 4,20 / 4,80 / 5,40	-	-
	27*140	3,00 / 3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,80 / 5,10 / 5,40	-	-
	26*185	3,00 / 3,60 / 4,20 / 4,80 / 5,10	-	-



Terrassendielen aus den Materialien Accoya und BPC / WPC / GCC

Das vollständige Angebot finden Sie im VivaGardea Katalog auf unserer Website.



Accoya

Scannen Sie mit Ihrer Handykamera den QR-Code



BPC / WPC / GCC

Terrassen Unterkonstruktion

Holzart: Douglasie, Thermoesche, Bangkirai, Alu

Douglasie - sägerau

Stärke mm	Länge m	Preise € / lfm
60*60	4,00 / 4,50 / 5,00	
60*80	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
60*125	4,00 / 4,50 / 5,00	
80*80	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
80*100	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
100*100	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
100*120	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
100*140	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
100*160	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
120*120	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
120*160	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
140*140	4,00 / 4,50 / 5,00	
160*160	4,00 / 4,50 / 5,00	
160*200	4,00 / 4,50 / 5,00	

Douglasie - 4-seitig gehobelt & gefast

Stärke mm	Länge m	Preise € / lfm
50*50	4,00 / 4,50 / 5,00	
50*70	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
50*110	4,00 / 4,50 / 5,00	
70*70	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
70*90	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
90*90	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
90*110	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
90*130	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
90*150	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
110*110	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
110*150	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	
130*130	4,00 / 4,50 / 5,00	
150*150	4,00 / 4,50 / 5,00	
150*190	4,00 / 4,50 / 5,00	

Holz	Dimension mm	Länge m	Preise € / lfm
Thermoesche	40*68	4,00	
Bangkirai	45*70	nach Verfügbarkeiten	
	68*68	nach Verfügbarkeiten	
	90*90	nach Verfügbarkeiten	

Alu

	Dimension mm	Länge m	Preise € / lfm
schwarz pulverbeschichtet	23*40	3,60 (inkl. Gummi-Granulat-Einlage)	
schwarz pulverbeschichtet	20*60	6,00 (Hohlprofil)	
schwarz pulverbeschichtet	40*60	6,00 (Hohlprofil)	
RELO K Schiene (silber)	41*64	4,00 Beidseitig verwendbar für sichtbare und verdeckte Verschraubung.	

Montage / Verlegezubehör

Terrassenverstellfüsse

	Höhe mm	Preise € / Stk
Lifto	35 - 55mm	
	20mm Adapter	
	40mm Adapter	
	60mm Adapter	
	80mm Adapter	
Lifto KU	80 - 140mm	

Unterlege Pads

	Dimension mm	Höhe mm	Preise € / Stk
Gumo LG	40*80	3mm	
		8mm	
		20mm	

Abstandsleiste

	Länge m	Dimension mm	Preise / lfm
Gumo D	10m je Rolle	7mm dick * 15mm breit	

Abstandshalter

	Abstand mm	Dimension mm	Preise € / Stk
Baso	für 7mm Dielenabstand	6mm dick	
	für 4mm Dielenabstand	6mm dick	

Unsichtbare Befestigung

	Abstand mm	Dimension mm	Preise € / Stk
LIGO N (Inkl. Torx)	für 6mm Dielenabstand	6mm dick	

Edelstahlschrauben

Solida 1

(Bohrspitze – Holz auf Holz Verschraubungen)

Dimension mm	Verpackungsgröße	Preise € / 100 Stk
4*40	250 Stk	
4*45	250 Stk	
4*50	250 Stk	
4*60	250 Stk	
4,5*40	300 Stk	
4,5*50	300 Stk	
4,5*60	300 Stk	
4,5*70	300 Stk	
5*50	200 Stk	
5*60	200 Stk	
5*70	200 Stk	
5*80	200 Stk	
5*90	200 Stk	
5*100	200 Stk	
6*80	100 Stk	
6*100	100 Stk	
6*120	100 Stk	
6*140	100 Stk	

Profila 1

(Bohrspitze – Holz auf Metall Verschraubungen)

Dimension mm	Verpackungsgröße	Preise € / 100 Stk
5,5*35	200 Stk	
5,5*40	200 Stk	
5,5*45	200 Stk	
5,5*50	200 Stk	
5,5*55	200 Stk	
5,5*60	200 Stk	
5,5*65	200 Stk	

Zaunlatten

Holzart: Lärche, Douglasie

oben rund / abgeschrägt

Dimension mm	Höhe m	Preise € / Stk abgeschrägt	Preise € / Stk rund
25*45	0,60		
	0,80		
	0,70		
	0,90		
	1,00		
	1,10		
25*58	0,60		
	0,80		
	0,70		
	0,90		
	1,00		
	1,10		
25*70	0,60		
	0,80		
	0,70		
	0,90		
	1,00		
	1,10		
25*90	0,60		
	0,80		
	0,70		
	0,90		
	1,00		
	1,10		
25*110	0,60		
	0,80		
	0,70		
	0,90		
	1,00		
	1,10		
	1,20		

Pfosten

Holzart: Douglasie

Pyramide, oben gerade oder schräg

Dimension mm	Höhe m	Preise € / Stk Pyramide	Preise € / Stk gerade / schräg
70*70	0,80		
	1,00		
	1,10		
	1,50		
	2,00		
90*90	0,80		
	1,00		
	1,10		
110*110	0,80		
	1,00		
	1,10		
	1,50		
	2,00		

Bindstangen (Querriegel)

Holzart: Douglasie

Bindstangen zur Befestigung der Zaunlatten

Dimension mm	Höhe m	Preise / lfm
50*70	1,00 - 6,00	



Zaun Douglasie, Balkon und Fassade Lärche

Zubehör

Pfostenanker

Dimension mm	Preise € / Stk
91*91	H-Pfostenträger zum einbetonieren
111*111	H-Pfostenträger zum einbetonieren
71*71	Pfostenträger zum aufdübeln mit Lasche
91*91	Pfostenträger zum aufdübeln mit Lasche
111*111	Pfostenträger zum aufdübeln mit Lasche
91*91	Pfostenträger zum aufdübeln U-Form
111*111	Pfostenträger zum aufdübeln U-Form

Einschlaghülsen

Dimension mm	Preise € / Stk
91*91	Einschlaghülse starr
91*91	Einschlaghülse verstellbar

Pfostenkappen

Dimension mm	Preise € / Stk
91*91	Pyramide Verzinkt
91*91	Pyramide Edelstahl
111*111	Pyramide Verzinkt
111*111	Pyramide Edelstahl

Winkel

Dimension mm	Preise € / Stk
50*70	Langloch Winkel zur Befestigung von Bindstangen oder Sichtschutzelementen an Pfosten

Schrauben


Dimension mm	Preise € / Stk
8*50	PV-Schrauben zur Befestigung der Winkel mit Pfosten und Bindstangen oder Sichtschutzelementen

Stecksystem Nutriegel

Holzart: Lärche, Douglasie

Sichtschutz zum selbst bauen Fasetbretter und/oder Rhombusleisten Nutriegeln einfach zum Stecken und Verschrauben.

	Dimension mm	Höhe m	Preise € / lfm
Riegel mit Nut (einseitige Nut / Doppelnut gegenüber)	90*90	1,00 - 3,00	
	110*110	1,00 - 3,00	
Nut-Feder-Brett mit Fase	25*150	1,00 - 5,00	
	33*150	1,00 - 5,00	
Rhombusleiste	25*73	1,00 - 5,00	
Nut-Feder-Doppel-Rhombus	25*146	1,00 - 5,00	



Unikat

Holzart: Lärche

Sichtschutz mal anders – Jedes Brett ein Unikat!

Hergestellt aus 20mm gehobelten Lärchenbrettern zur Montage auf Bindstangen vor Ort oder als fertig montierte Elemente.

	Preise € / m ²
Alle Bretter nummeriert für die Montage	
Fertig montiert auf Bindstangen	



VivaGardea Zaunsysteme



Das vollständige Angebot an Zaun- und Sichtschutzelementen finden Sie im VivaGardea Katalog auf unserer Website!

Scannen Sie mit Ihrer Handykamera den QR-Code



Sichtschutzelemente

Holzart: Douglasie

Wir fertigen unsere Sichtschutzelemente selbst an, so sind auch Sondergrößen möglich.


Modell Hochries

	Höhe cm	Breite cm	Preise € / Stk
Hauptelement	187	200	
	187	180	
	187	140	
	187	50	
Abschlußelement	187	100	
45° abgeschrägt	187	140	



Modell Kranzhorn

	Höhe cm	Breite cm	Preise € / Stk
Hauptelement	187	200	
	187	180	
	187	140	
	187	50	
Abschlußelement	187	100	
45° abgeschrägt	187	140	




Modell Laubenstein

	Höhe cm	Breite cm	Preise € / Stk
Hauptelement	187	200	
	187	180	
	187	140	
	187	50	
Abschlußelement	187	100	
45° abgeschrägt	187	140	



Modell Heuberg

	Höhe cm	Breite cm	Preise € / Stk
Hauptelement	187	200	
	187	180	
	187	140	
	187	50	
Abschlußelement	187	100	
45° abgeschrägt	187	140	



Hochbeete

Holzart: Douglasie

Wir fertigen unsere Hochbeete selbst an, so sind auch Sondergrößen möglich.

Hochbeetbausatz

Bausatz aus vier vorgefertigten Wänden mit je einem Pfosten zum Aufstellen vor Ort.

Inklusive Edelstahlschrauben, Pfostenkappen und Gummipads (ohne Folie)

33mm Nut-Feder-Bretter / 90*90mm Pfosten

Höhe m	Außenmaße m	Preise €
0,70 m	2,00*1,00	
	2,50*1,00	
	3,00*1,00	
0,84 m	2,00*1,00	
	2,50*1,00	
	3,00*1,00	
0,98 m	2,00*1,00	
	2,50*1,00	
	3,00*1,00	



Holzschutz Öle & Lasuren



Koralan

Wässrige Grundierungen, Öle, Farben und Lasuren für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

	Farben	Größe Liter	Preise € / Stk
Holzöl spezial	UV-Natur	0,75	
	Bangkirai		
	Lärche	2,50	
Hirnholzschutz		0,75	
Imprägniergrund	farblos	0,75	
		2,50	
Außenfarbe	Weiß	0,75	
	Hellgrau	2,50	
Vergrauungslasur	Basalt	0,75	
	Granit		
	Kies	2,50	
Holzentgrauer		2,50	



Koranol

Ölige Grundierungen und Lasuren für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Außen- und Innenbereich.

	Farben	Größe Liter	Preise € / Stk
Hartwachs-Öl	Farblos	2,50	
	Naturweiss	2,50	
Imprägnierlasur	Eiche Hell	0,75	
	Nußbaum		
	Palisander	2,50	
		5,00	



Zubehör

	Preise € / Stk
Schrubber	
Flächenstreicher	
Holzstiel	

weitere Farbtöne bzw. Produkte von Kora-Holzschutz auf Bestellung verfügbar.

<https://www.kora-holzschutz.de/produkte/>



Wandverkleidung

Holzart: Nadelholz Altholz

Original Altholzbretter Nut-Feder

- Oberfläche: gebürstet / braun
- fallende Breiten
- technisch getrocknet

Stärke mm	Breite mm	Länge m	Preise € / m ²
20	80 - 300	1,50 - 4,00 (je nach Lagerbestand)	

Für Wand- oder Deckengestaltung für Innen oder Außen.
Geben Sie langweiligen Flächen ein frisches, ansprechendes Design.

3-Schicht Platte

- verschiedene Oberflächen (gehackt, gebürstet, wurmig, sonnverbrannt grau, sonnverbrannt braun)

Stärke mm	Breit und Länge	Preise € / m ²
20	je nach Verfügbarkeit	auf Anfrage

Für z.B. Möbelbau

Massivholzböden

Holzart: Tanne, Eiche, Esche, Lärche

Aus eigener Herstellung

Jeder Boden ein Unikat!

Holzart: Tanne

GKL: natur

- Oberfläche Böden: glatt oder gebürstet
- fallende Breiten
- technisch getrocknet auf ca. 10 % Holzfeuchte
- ab 15m² bestellbar

Stärke mm	Breite mm	Länge m	Preise € / m ²
24	100 - 240	3,00 - 6,00	

Für diesen Boden verwenden wir hauptsächlich große feingewachsene Erdstämme dadurch erhält dieser Fußboden seinen ganz individuellen Stil.

Eiche, Esche, Lärche

Holzart: Eiche, Esche, Lärche

GKL: natur / rustikal

- verschiedene Breiten in 2cm Staffelung
- technisch getrocknet auf ca. 10% Holzfeuchte

Stärke mm	Breite mm	Länge m	Preise € / m ²
23	160 - 320	3,00 - 5,00	

Diese Böden werden zuerst vorgehobelt um Krümmungen zu egalisieren, anschließend wird das Nut-Feder Profil gehobelt. Danach wird der Boden gespachtelt und geschliffen für bestmögliche Qualität.

Zuschläge

Preise € / m ²
Aufpreis für gebürstete Oberfläche (strukturiert) bei allen Böden.

Parkett / Landhausdielen

Holzart: Eiche

- 3-Schicht Landhausdielen
- von elegant/schlicht bis urig/rustikal ist hier für jeden Geschmack etwas dabei
- Böden können sowohl verklebt als auch schwimmend auf Trittschalldämmung verlegt werden
- Alle Böden sind bereits geölt (es wird empfohlen nach der Verlegung eine Ersteinpflege mit
- Mit WOCA-Pflegeöl zum machen)

Preise je Boden auf Anfrage

Preisspanne von bis /m²

1. Landhausdielen Eiche rustikal

gebürstet | geölt | mit schwarz gespachtelten Längsrissen

- Leichte Fase 4-seitig (B3083193)
- Klickverbindung, Nuttschicht ca. 4mm
- 15mm Stärke - 190mm Breite - 1,90m Länge
- 8 Stück/Paket = 2,89 m² je Paket (je Paket kann eine Lage in der Länge geteilt sein)

2. Landhausdielen Eiche natur elegance

gebürstet | geölt | vereinzelt kleine verwachsene Äste

- Leichte Fase 4-seitig (B3003480)
- Klickverbindung, Nuttschicht ca. 4mm
- 15mm Stärke - 190mm Breite - 1,90m Länge
- 8 Stück/Paket = 2,89 m² je Paket (je Paket kann eine Lage in der Länge geteilt sein)

3. Landhausdielen Eiche rustikal Akzent

handgehobelt | gebürstet | geölt | mit schwarz gespachtelten Längsrissen

- Leichte Fase 4-seitig (B3073293)
- Klickverbindung, Nuttschicht ca. 4mm
- 15mm Stärke - 190mm Breite - 1,90m Länge
- 8 Stück/Paket = 2,89 m² je Paket (je Paket kann eine Lage in der Länge geteilt sein)

4. Landhausdielen Eiche rustikal Roheffekt

handgehobelt mit herausgearbeiteten Aststrukturen | stark gebürstet | geölt | mit schwarz gespachtelten Längsrissen

- Leichte Fase 4-seitig (B3044171)
- Klickverbindung, Nuttschicht ca. 4mm
- 15mm Stärke - 190mm Breite - 1,90m Länge
- 8 Stück/Paket = 2,89 m² je Paket (je Paket kann eine Lage in der Länge geteilt sein)

5. Landhausdielen Eiche rustikal Antik braun

handgehobelt mit herausgearbeiteten Aststrukturen | stark gebürstet | geölt | mit schwarz gespachtelten Längsrissen

- Leichte Fase 4-seitig (B3054170)
- Klickverbindung, Nuttschicht ca. 4mm
- 15mm Stärke - 190mm Breite - 1,90m Länge
- 8 Stück/Paket = 2,89 m² je Paket (je Paket kann eine Lage in der Länge geteilt sein)

6. Landhausdielen Eiche weiß rustikal

gebürstet | weiß geölt

- Leichte Fase 4-seitig (B3073194)
- Klickverbindung, Nuttschicht ca. 4mm
- 15mm Stärke - 190mm Breite - 1,90m Länge
- 8 Stück/Paket = 2,89 m² je Paket (je Paket kann eine Lage in der Länge geteilt sein)

7. Landhausdielen Eiche natur astig kerngeräuchert

gebürstet | geölt

- Leichte Fase 4-seitig (B3033479)
- Klickverbindung, Nuttschicht ca. 4mm
- 15mm Stärke - 190mm Breite - 1,90m Länge
- 8 Stück/Paket = 2,89 m² je Paket (je Paket kann eine Lage in der Länge geteilt sein)

BREITWARE

8. Landhausdielen Eiche natur astig

gebürstet | geölt

- Leichte Fase 4-seitig (B3063195)
- Klickverbindung, Nuttschicht ca. 4mm
- 15mm Stärke - 260mm Breite - 2,20m Länge
- 6 Stück/Paket = 3,44 m² je Paket (je Paket kann eine Lage in der Länge geteilt sein)

9. Landhausdielen Eiche natur astig weiß

gebürstet | weiß geölt

- Leichte Fase 4-seitig (B3083523)
- Klickverbindung, Nuttschicht ca. 4mm
- 15mm Stärke - 260mm Breite - 2,20m Länge
- 6 Stück/Paket = 3,44 m² je Paket (je Paket kann eine Lage in der Länge geteilt sein)





Kontakt

Ein Partner, auf den Sie
bauen können.

Kontaktieren Sie uns – schnell und einfach. Das
gesamte Team vom Holzmarkt Lechner hilft Ihnen
gerne weiter, damit Ihr Projekt ein voller Erfolg wird.

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag: 07:00 – 16:30
Samstags geschlossen
(November – Februar ab 07:30)

Adresse:

Rohrdorfer Str. 14 • 83101 Rohrdorf

Kontakt:

E-Mail: info@holzmarkt-lechner.de
Tel.: +49 8032 5182
Fax: +49 8032 1494

